

TOSCANA

BAGNO BALENA

Via Litoranea,28 Marina di Pisa - Telefono 050 35086

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

BAGNO BALENA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2015

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Il litorale Pisano, di cui fa parte Marina di Pisa è un territorio disteso lungo la costa tra la Versilia e il porto di Livorno, con una lunga spiaggia di sabbia fine. Il viale principale, che costeggia la bella pineta, dà accesso agli stabilimenti balneari, quasi tutti con sedia JOB, per la balneazione delle persone disabili, ma vi è la possibilità di richiederne una anche all'associazione Handy Superabile.

DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE



Lo stabilimento non dispone di un parcheggio privato e il parcheggio pubblico si trova a c.a.20 metri con 3 posti auto riservati ai portatori di handicap, evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale.

Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu.

Nel parcheggio la pavimentazione è in asfalto

L'ingresso è accessibile in piano.

Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti

La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm

BAGNO BALENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

BAR/RISTORANTE



Il **Bar ristorante** è raggiungibile tramite rampa: lungh.60 cm, largh.> 80 cm e pendenza moderata. La larghezza utile della porta di ingresso è superiore a 90 cm

Il banco del bar non presenta una parte ribassata (<100 cm). I Tavoli sono a 4 gambi con altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina di 67 cm

Il locale ha a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per ospiti celiaci: gelati

BAGNO BALENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Sono presenti n. 1 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.
I servizi igienici sono raggiungibili tramite rampa: lungh. 150 cm, largh.>100 cm, pendenza 6-8%.,
La larghezza utile della porta del bagno è 90 cm.
L'altezza del wc è cm 50 e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione a sinistra,
Non è presente una doccetta flessibile a lato del wc.
Spazio libero alla dx del wc 30 cm, alla sx del wc >100 cm e frontale al wc >100 cm.
Non è presente un campanello elettrico a corda



Lo stabilimento dispone di **locale doccia** con porta/spazio ristretto per un ospite in carrozzina ma sono presenti docce esterne accessibili tramite rampa

BAGNO BALENA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2015

SPIAGGIA



La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in pvc, larga 100 cm che arriva fino alla prima fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l'ombrellone con lo sdraio adiacente alla passerella.

E' disponibile una pedana/prolungamento in pvc o legno, anche amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento dispone di N.1 sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB, e il personale è disponibile ad offrire assistenza agli ospiti disabili per il trasporto con l'ausilio medesimo in acqua e viceversa



BAGNO BALENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015