

TOSCANA

HOTEL ST.MAURITIUS

Via XX Settembre,28 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel. **0584 787131** - <http://www.stmauritiushotel.com/> , info@stmauritiushotel.com

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA HANDY SUPERABILE 4 OTTOBRE 2013

AEROPORTO DI DESTINAZIONE



All'aeroporto l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con'ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo.

Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.

Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.



HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) 4 OTTOBRE 2013



Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vedenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx).



Nelle aree interne dell'aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile sull'altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l'accostamento con la carrozzina. Per il trasferimento dall'aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi a mano.

TRASFERIMENTI

L'aeroporto di Pisa dista km 44, la stazione ferroviaria di Querceta si trova a c.a. 10 km e non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio è disponibile nelle stazioni di Massa, a 11 km, e Viareggio, a 12 km; Dall'autostrada A12 Genova Rosignano uscita Versilia: km 2 - Firenze: km 100 -Pisa: Km 50 – Lucca: km 35. Sono disponibili a noleggio auto dotate di comandi a mano, presso AUTOIN3, via Piemonte, 2 Pontedera (PI) Tel: 0587290609 Cell:347 6031179 (Officina) - Cell:347 3798571 (Allestimenti).

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

ARRIVO ALLA STRUTTURA



Forte dei Marmi, stazione climatico-balneare, è uno dei centri turistici più importanti della Riviera Toscana, con lunghissime spiagge e tanti locali di intrattenimento che offrono un ventaglio di scelte per il relax e lo svago. Gli stabilimenti balneari, nei pressi dell'hotel, risultano accessibili in piano, con la possibilità di richiedere all'Associazione Stabilimenti, una delle 4 sedie Job da mare disponibili per la balneazione delle persone disabili e che può essere richiesta in comodato gratuito anche all'associazione Handy Superabile.




L'Hotel ST.Mauritius si trova a circa 500 metri dal lungomare di Forte dei Marmi e dispone di un parcheggio esterno, distante c.a. 20 m., privo di posti riservati alle persone con handicap, e con pavimentazione in ghiaia, unico disagio, per un ospite con mobilità ridotta, superata la quale, si può tranquillamente raggiungere l'ingresso principale, in completa autonomia

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



L'ingresso principale è raggiungibile tramite una rampa lunga cm.1.150 larga cm.124 con pendenza del 6% c.a. e la porta principale a doppia anta con larghezza superiore a cm.100.

HALL – RECEPTION



Il banco della reception è alto 125 cm.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013



Nella hall, accessibile in piano, sono presenti 3 sale adiacenti, arredate elegantemente e con diversi stili, tutte munite di comodi divanetti e poltrone, con tavolini da salotto; una di queste dispone di tv sat ed un'altra di angolo internet.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

CAMERE E SERVIZI IN CAMERA

L'hotel ST.Mauritius dispone di 3 camere doppie/triple e di una quadrupla fruibili per gli ospiti con mobilità ridotta, situate al primo e al quarto piano e raggiungibili dalla hall tramite ascensore ed in piano.

Le camere sono dotate di tv, aria condizionata,frigo bar.

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA N.402



La camera visitata, doppia, numero 402, è dotata di letto matrimoniale, ed è accessibile in piano; si trova al quarto piano ed è raggiungibile tramite ascensore; la larghezza utile della porta è cm 81 e il punto più stretto del corridoio interno è superiore a 100 cm; letto matrimoniale, con spazio di manovra a dx di 111 cm, a sx di 120 e frontale 112 cm.

L'armadio è a 2 ante scorrevoli con appendiabiti posto ad un'altezza di 170 cm .



La camera dispone di balcone accessibile tramite porta scorrevole larga 114 cm con scalino guida alto 2,5 cm. All'esterno è presente un tavolo con 2 sedie e 2 sdraie confort.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

SERVIZI IGIENICI CAMERA N.402 FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Larghezza utile della porta cm 78 – punto più stretto del corridoio fino al wc ed alla doccia è superiore a 90 cm; sedile wc tipo continuo con altezza da terra cm 50 – spazio di manovra a sx cm.21 di fronte al wc superiore a 100 e a dx cm 80 – con maniglione di sostegno a sx del wc - doccia a filo pavimento, con box ad anta apribile, con varco di cm.73, rubinetto a manopola, e saliscendi, privo di sedile e di maniglione di sostegno e dotato di campanello di allarme a corda. L'altezza del lavabo è di cm 86 con spazio sottostante di cm.73.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

BAR E RISTORANTE

RISTORANTE



Il ristorante si trova al piano terra ed è accessibile in piano, con pavimentazione liscia; esso offre servizio a la cartè a colazione/pranzo/cena. Al cliente con disabilità è possibile riservare sempre lo stesso tavolo.

I tavoli nella sala principale sono a 4 zampe con spazio sottostante libero per accostamento con sedia a ruote di cm 69.

Il ristorante è disponibile a cucinare con stoviglie separate i cibi destinati ai clienti con intolleranza alimentare e può mettere a disposizione del cliente alimenti specifici, previa comunicazione all'atto della prenotazione. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare all'albergo, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all'arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.

Sono presenti, nella hall, servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.

BAR



Il bar si trova nella hall, ed è accessibile solo tramite due scalini di 15 cm cadauno; è previsto comunque un servizio al tavolo nelle tre sale menzionate della hall reception o nella grande veranda esterna.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI



Le aree comuni principali sono accessibili in piano (hall, ristorante, bar, reception) mentre la camera visitata e le altre sono raggiungibili tramite un ascensore con porta scorrevole larga 91 cm; il pulsante di chiamata è posto ad un'altezza di 95 cm ed è in rilievo.

Cabina largh. 120 cm, profondità 140 cm, con maniglione di sostegno e tastiera in rilievo alta 113 cm da terra.

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici comuni si trovano nella hall. Larghezza utile della porta d'ingresso cm 73 sedile wc di tipo continuo con altezza da terra cm 40 – spazio di manovra a sx cm.40, a dx cm.30 e frontale superiore a 100 cm, privo di maniglioni di sostegno ai lati del wc - profondità sottostante il lavabo cm 72 con specchio non fruibile dagli ospiti in sedia a ruote.

HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

PISCINA



La struttura dispone di una piscina situata al piano terra, a cui si accede tramite la rampa di ingresso, che si raccorda poi alla piscina tramite un vialetto liscio, percorribile per circa 24 mt.

La profondità della vasca è 60 e 140 cm, con altezza del bordo dal livello acqua di c.a. 15 cm. L'accesso è previsto tramite una scala digradante con sette gradini.

I servizi igienici comuni fruibili agli ospiti in sedia a ruote, più vicini, si trovano nella hall a circa 30 mt.



HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



L'accesso è previsto tramite una scala digradante con sette gradini.
I servizi igienici comuni fruibili agli ospiti in sedia a ruote, più vicini, si trovano nella hall a circa 30 mt.



HOTEL ST. MAURITIUS TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) 4 OTTOBRE 2013