

TOSCANA

HOTEL “LA DARSENA”

Via della Dogana, 1 Scarlino (Gr)

Tel. +39 0566 37402 mail: info@hotelladarsena.it - website: <http://www.hotelladarsena.it/>

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.
L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) IL 12/06/2013

AEROPORTO DI DESTINAZIONE



L'Aeroporto più vicino all'Hotel Darsena è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista c.a. 115 km . All'aeroporto l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con'ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo.

Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.

Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.



Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vedenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx).

HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013



Nelle aree interne dell'aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile sull'altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l'accostamento con la carrozzina.

TRASFERIMENTI

L'aeroporto di Pisa dista km 116, la stazione ferroviaria di Follonica si trova a c.a. 5 km e prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio non è disponibile nella stazione di Scarlino Scalo. Dall'autostrada A12 Genova Rosignano uscita Follonica Nord.

Possibilità di chiedere un'auto a noleggio con comandi a mano per la guida da parte di persone con disabilità agli arti inferiori presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 oppure presso la ditta "Autoin3" a Gello (Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609

ARRIVO ALLA STRUTTURA



L'hotel Darsena è il luogo ideale per una vacanza serena, ricco di meraviglie da scoprire; inserito nella magnifica Maremma Toscana, si affaccia sul porto turistico di Scarlino e si trova vicino a stazioni climatico-balneari fra le più importanti della Riviera Toscana, con lunghe spiagge che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax e lo svago: fra queste la vicina e stupenda spiaggia di Cala Violina e gli stabilimenti balneari di Follonica, la maggior parte accessibili in piano, attrezzati per gli ospiti disabili, ed alcuni dotati di sedia da mare Job (elenco e report stabilimenti balneari sul sito www.handysuperabile.org).

A qualche km troviamo anche località importanti come Castiglione della Pescaia e Punta Ala e con poche miglia di traghetto si raggiunge l'isola D'Elba



HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013



L'Hotel Darsena dispone di parcheggio privato all'ingresso, vicino alle aree comuni e alla reception; con superficie in asfalto e posteggi riservati agli ospiti disabili, al livello superiore adiacenti all'ingresso delle camere attrezzate. Il percorso dal posteggio alla reception è in piano, mentre all'ingresso troviamo uno scalino di 15 cm superabile con rampa lunghezza 210 cm larghezza 150 cm pendenza del 7 %. La porta d'ingresso principale è a due ante, automatica, con una larghezza utile di 180 cm



HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013



La reception è raggiungibile in piano e presenta pavimentazione liscia; il banco è alto 120 cm da terra; nella hall sono presenti comodi divanetti e poltrone.

All'arrivo alla struttura sono previsti servizio di facchinaggio e giro di orientamento hotel; non sono presenti mappe tattili per ipo/non vedenti e percorsi loges o dedicati; ammesso il cane guida in tutte le aree comuni.



CAMERE E SERVIZI IN CAMERA

L'hotel Darsena dispone di 4 camere attrezzate doppie, fruibili da ospiti in carrozzina;
Le camere sono dotate di tv sat, aria condizionata, frigobar e Wifi

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Nelle foto sopra il percorso in auto dal posteggio principale ai posteggi riservati per le camere attrezzate per gli ospiti disabili e l'ingresso delle stesse, accessibile in piano, con pavimentazione liscia e la porta a due ante, dotata di maniglioni antipánico e luce netta 180 cm, da cui si accede al corridoio delle camere.



La camera visitata è la N. 204 con larghezza utile della porta 90 cm, apribile con chiave e maniglia a leva; all'ingresso è presente uno scalino di 15 cm superabile con una breve rampa (lunghezza 160 cm larghezza 100 cm pendenza 4%); punto più stretto del corridoio interno 120 cm; tipologia del letto: singoli o matrimoniale, con spazio di manovra a dx e sx di 90 cm e frontale > a 100 cm. L'armadio è ad ante, con appendiabiti posto ad un'altezza di 160 cm. E' presente un avvisore acustico e ottico per allarme antincendio. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 70 cm. Il comando del condizionatore è posto ad un'altezza di 140 cm da terra.

HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013

SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Larghezza utile della porta cm 90 – punto più stretto del corridoio fino al wc e alla doccia 140 cm. Sedile **wc** di tipo aperto con altezza da terra cm 50 – spazio di manovra a sx del wc di cm 25, a dx e fronte superiore a 100 cm – dotato di maniglioni di sostegno ai lati del wc e di doccetta flessibile con termostato-campanello a corda raggiungibile da terra.

La **doccia** è a filo pavimento con saliscendi, rubinetto a leva, dotata di sedile pieghevole a 50 cm da terra, maniglione di sostegno orizzontale a lato e campanello di allarme a corda. Profondità sottostante il **lavabo** cm 80 con rubinetto a leva, specchio reclinabile, portasciugamani a 80 cm da terra; asciugacapelli posto a 80 cm da terra.



HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013

BAR E RISTORANTI



BAR

Il bar è ubicato a lato della reception, accessibile in piano, e presenta un banco alto 120 cm da terra. Sono presenti tavoli con spazio sottostante adeguato per l'accostamento con eventuale sedia a ruote.

La colazione viene servita in una saletta adiacente al bar, a buffet, con i distributori bevande, caffè e latte disposti su banchi alti 80 cm da terra. I tavoli sono a 4 zampe con altezza sottostante di 70 cm.



RISTORANTE

Il ristorante si trova in un ampio salone, a c.a 10 m dalla reception, ed è privo di porta. Al cliente con disabilità è possibile riservare sempre lo stesso tavolo; la tipologia di quest'ultimo è a 4 zampe con spazio sottostante libero cm 70 da terra. Il servizio è a buffet per antipasti e contorni e alla carta per le altre portate. Il ristorante è disponibile a cucinare con stoviglie separate i cibi destinati ai clienti con intolleranza alimentare e può mettere a disposizione del cliente alimenti specifici, previa comunicazione all'atto della prenotazione.


N.B. Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare all'albergo, al momento della prenotazione, le proprie esigenze.

HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI



Adiacente alle aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili in piano. Larghezza utile della porta cm 90, apertura verso l'interno, maniglia a leva, punto più stretto del corridoio fino al wc e alla doccia 140 cm; sedile wc tipo aperto con altezza da terra cm 50 – spazio di manovra a sx del wc di cm 25, a dx e fronte superiore a 100 cm – dotato di maniglioni di sostegno a dx del wc e di doccetta flessibile-campanello a corda raggiungibile da terra. Lavabo con altezza sottostante da terra cm 80; rubinetto a leva-Specchio fruibile e reclinabile.



PISCINE



Per raggiungere la piscina si percorre una rampa di accesso con lunghezza 4 mt, larghezza 170 cm, pendenza del 7%. La piscina è formata da un'unica vasca con accesso tramite scaletta in metallo e profondità che varia da 70 a 180 cm e livello acqua a sfioro.

Presente doccia esterna a filo pavimento con sedia plastica; il bordo vasca è attrezzato con ombrelloni e sdraio.

Non è presente un ausilio per facilitare la balneazione di un cliente con mobilità ridotta.



HOTEL LA DARSENA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) IL 12/06/2013