

TOSCANA

BAGNO ANNITA

Via Barellai, 47 Viareggio (LU) - Telefono 0584 962865

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

BAGNO ANNITA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2021

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Viareggio, è una moderna ed attrezzata località balneare situata nella provincia di Lucca con una lunga spiaggia di sabbia fine. Vi sono 125 stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax, lo svago e l'intrattenimento.

Gli stabilimenti dispongono di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB, per il tramite dell'associazione balneari di Viareggio

DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE



Lo stabilimento non ha un parcheggio privato e il parcheggio pubblico si trova a c.a. 50/100 metri dispone di posti auto riservati ai portatori di handicap, evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale.


Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu.

Nel parcheggio la pavimentazione è in asfalto

L'ingresso è accessibile tramite rampetta per superare scalino 10 cm: lungh. 50 cm, largh. > 90 cm.

Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti

La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm



BAGNO ANNITA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2021

BAR/RISTORANTE



Lo **snack bar** è raggiungibile tramite rampa: lungh.100 cm, largh.100 cm, pendenza 13 %..
Il banco non presenta una parte ribassata (<100 cm).

I Tavoli sono a 4 gambi con altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina di 69 cm.

Il locale ha a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per ospiti celiaci: gelati

BAGNO ANNITA TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2021

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Sono presenti n. 1 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.

I servizi igienici sono raggiungibili tramite rampa: lungh.100 cm, largh.100 cm, pendenza 13 %.
La larghezza utile della porta del bagno è cm 92.

L'altezza del wc è cm 50 e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione ad entrambi i lati del wc. Non è una doccetta flessibile a lato del wc.

Spazio libero alla dx del wc >100 cm, alla sx del wc 23 cm e frontale al wc 75 cm.

E' presente un campanello elettrico a corda.

Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina cm, con specchio non fruibile da un ospite in carrozzina.

LOCALE DOCCIA

Il locale doccia è separato dal locale wc ed è raggiungibile tramite rampa: lungh.100 cm, largh.100 cm, pendenza 13 %.

La larghezza utile della porta d'ingresso è 77 cm.

Il piatto doccia risulta a filo pavimento con dimensioni interne 170 cm X 92 cm.

La doccia risulta priva di maniglione di sostegno e da posizione seduta è possibile raggiungere la rubinetteria.

A lato si trova un campanello elettrico a corda non raggiungibile da terra.

LOCALE SPOGLIATOIO

Lo stabilimento dispone di un locale spogliatoio comune accessibile agli ospiti in carrozzina.

Il locale è raggiungibile tramite la stessa rampa che conduce alla doccia e wc.

La larghezza utile della porta d'ingresso è cm.91 e le dimensioni interne sono: larghezza 105 cm e profondità 160 cm.

All'interno non è presente un lettino. L'altezza dell'attaccapanni da terra è 175 cm.

BAGNO ANNITA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2021

PERCORSI INTERNI




Dall'ingresso principale si raggiunge la spiaggia attraverso 2 percorsi:

- 1) rampa lungh. 100 cm e pendenza 13% + rampa lungh. 180 cm, largh. 100 cm e pendenza 10 %. + scalino alto 7 cm (superabile rialzando la mattonella) fino a raggiungere la passerella spiaggia;
- 2) 2 scalini di 5 e 4 cm e poi in piano fino alla passerella spiaggia.

BAGNO ANNITA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2021

SPIAGGIA



La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in pvc, larga 90 cm che arriva fino alla prima fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l'ombrellone con le sdraio adiacente alla passerella.

E' disponibile una pedana/prolungamento in pvc o legno, anche amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento dispone di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB, per il tramite dell'associazione balneari di Viareggio.

Il personale, se disponibile al momento, può offrire un aiuto per il trasporto con l'ausilio in acqua e viceversa.



BAGNO ANNITA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2021