



Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle proprie esigenze.

La campagna è stata realizzata all'interno dell'iniziativa:



Sostenuto da:



Promosso da: siamosolidali.it Con il patrocinio di:



In collaborazione con: [FEEL CROWD](http://FEELCROWD.COM) **eppela**



Partner:



“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



TOSCANA

DIANA PARK HOTEL

Via G. Pascoli 10, 50129 Firenze FI

Tel. +39 055 575788 - Fax +39 055 580930

Mail info@dianaparkhotel.it – Website www.dianaparkhotel.com/it/

TESTATO PER TE DA



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

Sommario

DESCRIZIONE SINTETICA.....	3
COME ARRIVARE	5
IN AUTO	5
IN TRENO	5
IN BUS.....	5
IN TRAMVIA	5
PARCHEGGIO E INGRESSO	6
HALL-RECEPTION	7
CAMERE E SERVIZI.....	8
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA'RIDOTTA	8
SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA	10
SALA COLAZIONE.....	11
PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI	12

DESCRIZIONE SINTETICA

	<p>DISABILI MOTORI</p> <p>Possibilità di trasferimento privato aeroporto/hotel con mezzo attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina (vedi sezione come arrivare) Le aree comuni sono accessibili. Dispone di camere accessibili. Percorsi interni in piano o con ascensore. La distanza fra la camera e l'ingresso è breve.</p>
	<p>NON VEDENTI & IPOVEDENTI</p> <p>Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. Le aree comuni sono vicine alle camere. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I pulsanti degli ascensori sono in rilievo e braille. Nelle camere è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio.</p>
	<p>SORDI & IPOACUSICI</p> <p>In camera è presente un segnale luminoso visivo per allarme antincendio.</p>
	<p>PERSONE DIALIZZATE</p> <p>Unità di Nefrologia e Dialisi presso Azienda Ospedaliera Careggi distante 6,5 km, Viale G. Pieraccini, 18 – tel. 055 7949213 – email minettie@aou-careggi.toscana.it</p>
	<p>PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI</p> <p>Alimenti gluten free a colazione.</p>

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



Il Diana Park Hotel si trova all'interno di un palazzo di fine '800 realizzato nello stesso stile neoclassico dell'adiacente chiesa Madonna della Tosse (costruita dalla famiglia Lorena nel 1596).

L'hotel è situato alle porte del centro storico di Firenze, vicino a Piazza della Libertà.

Nato da un'attenta e curata ristrutturazione il Diana Park Hotel rispetta la più classica tradizione fiorentina, senza rinunciare ai comfort più moderni. I dettagli architettonici della sala principale, arricchiti da marmo, tappeti antichi e decorazioni in stucco, creano un'atmosfera sofisticata e accogliente.

A pochi passi dai capolavori rinascimentali fiorentini, si può approfittare di camere accoglienti in ottima posizione per visitare tutte le attrazioni del centro, cenare nei migliori ristoranti ed effettuare escursioni personalizzate nella campagna Toscana circostante.

L'Hotel dispone di 27 camere di cui **2 attrezzate per ospiti con mobilità ridotta**.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

COME ARRIVARE

IN AUTO

Da Milano: uscire dall’A1 a Firenze Scandicci e tenere la sinistra in direzione Firenze. Proseguire sempre dritto per 8 km fino alla rotonda in Piazza Taddeo Gaddi, in prossimità del fiume Arno. Attraversarlo imboccando la quarta uscita, Ponte alla Vittoria, proseguendo dritto verso i Viali di Circonvallazione, da seguire per circa 2,5 km fino a Piazza della Libertà. Qui tenere la sinistra e imboccare Viale Don Giovanni Minzoni. Proseguire fino al semaforo e svoltare a sinistra in Via G. Pascoli per trovare il Diana Park Hotel sulla destra.

Da Roma: uscire dall’A1 a Firenze Sud e percorrere Via Marco Polo verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de Nicola. Alla rotonda imboccare la prima uscita in Via della Casaccia. Alla successiva rotonda imboccare la terza uscita in Via Aretina e proseguire fino a Piazza Leon Alberti. Qui imboccare Via Lorenzo di Credi a destra e proseguire in Via Mannelli fino alla Stazione Ferroviaria di Campo di Marte. Svoltare a sinistra in Via Benedetto Varchi e a destra in Via Masaccio. Proseguire dritto imboccando Via G. Pascoli per trovare il Diana Park Hotel sulla destra.

IN TRENO

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 2 km dal Diana Park Hotel.

IN BUS

Davanti al Diana Park Hotel si trova la fermata Pascoli Mafalda di Savoia per la linea 12 e 25. A 110 metri dall’hotel si trova la fermata Parterre della linea C1.

IN TRAMVIA

La fermata più vicina è Strozzi-Fallaci sulla linea T1, a 1,3 km dall’hotel.

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata:
www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/

PARCHEGGIO E INGRESSO



L'Hotel dispone di parcheggio privato a pagamento, posto di fianco all'entrata principale. Il cancello è aperto durante il giorno. Il citofono non è raggiungibile stando seduti in auto. La pavimentazione è in piastrelle a superficie liscia e non sono presenti posti contrassegnati come riservati ai portatori di handicap. Tuttavia gli spazi sono vicini all'ingresso della struttura.



Dal parcheggio è possibile raggiungere la reception attraversando due porte. La prima è aperta durante il giorno, ha larghezza utile superiore a 90 cm, apertura verso l'esterno e maniglione antipanico nella parte interna. La seconda con larghezza utile 90 cm e apertura verso l'interno con sforzo medio.

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



La reception è raggiungibile anche a piedi dall'ingresso principale, costituito da una porta di larghezza utile superiore a 90 cm, che apre verso l'interno con sforzo moderato. E' presente una piccola soglia di 0,3 cm e un tratto di 29 cm con pendenza 15% che raccorda l'ingresso col marciapiede. E' presente un campanello esterno ad altezza 90 cm sul lato sinistro dell'ingresso, contrassegnato da apposito simbolo.



HALL-RECEPTION

La Reception è raggiungibile in piano, spaziosa e dotata di angoli relax con divani. La pavimentazione è liscia anche se è presente un tappeto posto davanti al bancone, la cui altezza è 113 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale è disponibile per servizio di facchinaggio e la portineria è aperta 24 ore su 24. Per gli ospiti con mobilità ridotta l'hotel mette a disposizione una sedia a ruote per raggiungere la sala colazione, qualora gli ausili personali non consentissero di usufruire dell'ascensore.

DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019



CAMERE E SERVIZI

L'hotel dispone di 27 camere, di cui 2 fruibili per ospiti con mobilità ridotta. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Wi-fi, Tv satellitare, telefono, minibar, bollitore, cassaforte elettronica e asciugacapelli.

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA'RIDOTTA

La camera visitata, la n.57, è una doppia situata a piano terra, raggiungibile in piano e posizionata a pochi metri dalla reception. La larghezza utile della porta d'ingresso è maggiore di 90 cm, con tipo di maniglia a leva e apertura verso l'interno con tessera magnetica. Lo sforzo richiesto per l'apertura è medio.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



La camera dispone di un letto matrimoniale alto 57 cm con spazio utile di manovra a sinistra 70 cm, a destra superiore a 90 cm e frontale di 65 cm.

La camera dispone di un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5 per gli ospiti non vedenti. E' presente un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata, riscaldamento), con il comando posto ad un'altezza da terra di 158 cm. Sul pavimento è presente moquette.



L'armadio è ad ante scorrevoli con appendiabiti posto ad un'altezza da terra di 180 cm. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 64 cm.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

La porta d'ingresso apre verso l'interno, con luce netta 88 cm. Wc di tipo aperto, alto 47 cm da terra con maniglione a destra reclinabile. Doccetta flessibile lato wc con termostato.

Spazio di manovra a dx e frontale superiore a 100 cm. Bidet posto a dx con distanza 130 cm. Campanello elettrico a corda posto tra wc e doccia, raggiungibile da terra.

La doccia è di tipo aperto a filo pavimento, con sedia pieghevole altezza 51 cm e seduta 33x30 cm. I rubinetti sono a manopola e il saliscendi ha un'altezza minima di 124 cm.

L'altezza sotto il lavabo è di 70 cm ed è presente uno specchio fisso altezza minima 107 cm. Altezza asciugacapelli 133 cm. E' presente un telefono a sx del wc posizionato ad altezza 130 cm.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

SALA COLAZIONE

La sala colazione si trova al livello inferiore rispetto alla reception. E' raggiungibile mediante un ascensore, la cui forma interna non consente a tutte le sedie a ruote di poter entrare. Per questo la struttura si è dotata di una sedia a ruote dalle dimensioni adatte, che può essere utilizzata dagli ospiti per raggiungere la sala colazione (è comunque previsto il servizio in camera). La porta d'ingresso ha un'ampiezza superiore ai 90 cm e la pavimentazione è liscia. Lungo il percorso sono presenti varchi/porte con larghezza minima superiore ad 80 cm. Il menù è a buffet, con il banco che si trova ad un'altezza di 87 cm. Caffè e latte vengono serviti direttamente ai tavoli, dotati di supporto centrale con altezza utile per accostamento di 73 cm. Sono disponibili seggioloni per neonati e alimenti gluten free. Sono presenti servizi igienici comuni, descritti nella prossima sezione.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

PERCORSI INTERNI Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.

Le aree comuni sono a piano terra, raggiungibili in piano. Sono disponibili poltrone per rilassarsi, angolo bar e un internet point il cui porta pc ha un'altezza per accostamento di 75 cm.



ASCENSORI Dalla reception, tramite ascensore, è possibile raggiungere la sala colazione e i piani superiori. E' dotato di porta scorrevole con larghezza utile 75 cm, una cabina larga 103 cm e profonda 90 cm. La forma è però stondata anziché rettangolare, rendendo necessario fare qualche manovra per entrare su sedia a ruote. La tastiera interna ha pulsanti in rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 132 cm ed è dotato di segnale sonoro all'apertura delle porte. Il pulsante di chiamata esterno si trova ad un'altezza di 120 cm.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



SERVIZI IGIENICI COMUNI Nei pressi della sala colazione sono disponibili servizi igienici comuni. La porta d'ingresso esterna ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l'esterno con sforzo moderato, ha maniglie a pomello e scalino battiporta di 0,4 cm. La porta interna ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l'esterno con maniglia a leva. L'altezza del wc è di 48 cm a parte frontale continua con maniglia di sostegno reclinabile a dx. Lo spazio libero a destra del wc è 74 cm, a sinistra 24 cm e frontale superiore a 100 cm. A lato del wc si trova un campanello a corda raggiungibile da terra. L'altezza sotto lavabo è di 76 cm, sopra lavabo 81 cm. E' presente uno specchio fisso non fruibile da seduti.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



SALA MEETING Diana Park Hotel dispone di una sala per conferenze, nei pressi della sala colazione. E' raggiungibile mediante ascensore.



DIANA PARK HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE L'11 GIUGNO 2019