



Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle proprie esigenze.

La campagna è stata realizzata all'interno dell'iniziativa:



Sostenuto da:



FONDAZIONE  
CR FIRENZE



FONDAZIONE  
IL CUORE SI SCIOLGIE  
ONLUS

Promosso da:



Con il patrocinio di:



In collaborazione con:



Partner:



# **“Handy Superabile”**

## **ASSOCIAZIONE ONLUS**



**TOSCANA**

### **BOUTIQUE HOTEL ENIA**

**Viale Montegrappa 124, 59100 Prato**

**Tel. +39 0574 1632020**

**Mail [info@boutiquehotelenia.it](mailto:info@boutiquehotelenia.it) – Website <https://boutiquehotelenia.it/>**

#### **TESTATO PER TE DA**



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

**una scelta consapevole**

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

**Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.**

BOUTIQUE HOTEL ENIA TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 NOVEMBRE 2019

## Sommario

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| DESCRIZIONE SINTETICA .....                                             | 3  |
| COME ARRIVARE .....                                                     | 5  |
| IN AUTO .....                                                           | 5  |
| IN TRENO .....                                                          | 5  |
| IN BUS.....                                                             | 5  |
| PARCHEGGIO E INGRESSO .....                                             | 6  |
| HALL-RECEPTION .....                                                    | 7  |
| CAMERE E SERVIZI .....                                                  | 8  |
| CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA .....                  | 8  |
| SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA ..... | 10 |
| SALA COLAZIONE.....                                                     | 11 |
| PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI .....                                   | 12 |
| ASCENSORE.....                                                          | 12 |

## DESCRIZIONE SINTETICA

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>DISABILI MOTORI</b><br>Le aree comuni sono accessibili.<br>Dispone di camere accessibili.<br>Percorsi interni in piano o con ascensore.<br>La distanza fra la camera e l'ingresso è breve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>NON VEDENTI &amp; IPOVEDENTI</b><br>Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione.<br>Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.<br>Le aree comuni sono vicine alle camere.<br>Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. |
|    | <b>PERSONE DIALIZZATE</b><br>Unità di Nefrologia e Dialisi presso Nuovo Ospedale Santo Stefano distante 6 km, Via Suor Niccolina Infermiera 20 – tel. 0574 801225 (Lun-Sab).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>PERSONE CON INTOLLERANZE &amp; ALLERGIE ALIMENTARI</b><br>Alimenti gluten free a colazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# “Handy Superabile”

## ASSOCIAZIONE ONLUS



Costruito a Luglio 2018, secondo le ultime norme anti-sismiche e tecniche ecologiche, Boutique Hotel Enia è il primo hotel green a Prato. Grazie al tetto composto da pannelli solari, produce la maggior parte dell'energia necessaria alle attività dell'hotel. Garantisce spazi verdi privati e facilità all'accesso per clienti con mobilità limitata. E' posizionato strategicamente, a 500 m dalla stazione, a pochi passi dal centro storico e a soli 20 minuti di treno dal centro di Firenze.

L'Hotel dispone di 10 camere di cui **1 attrezzata per ospiti con mobilità ridotta.**

BOUTIQUE HOTEL ENIA TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 NOVEMBRE 2019

## **COME ARRIVARE**

### **IN AUTO**

[Da A11 Uscita Prato Est.](#)

### **IN TRENO**

La Stazione ferroviaria Prato Centrale dista c.a. 800 metri dal Boutique Hotel Enia.

### **IN BUS**

Il trasporto pubblico a Prato è fornito dalla compagnia [CAP autolinee](#). CAP si occupa dei collegamenti, urbani ed extraurbani, all'interno del territorio della provincia di Prato, estendendosi anche in alcune località delle province limitrofe di Bologna, Firenze e Pistoia. Garantisce, inoltre, un collegamento diretto con Firenze. In alcune zone dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, dove non esistono linee bus giornaliere, è in funzione il [servizio Pronto Bus](#) a prenotazione telefonica.

È possibile raggiungere Prato in autobus anche da molte città italiane. Prato è, infatti, servita da compagnie di bus nazionali:

[Flixbus: consulta gli orari degli autobus per Prato](#)

[Eurolines: consulta gli orari degli autobus per Prato](#)

### **Fermate autobus accessibili**

Il progetto "[Insieme in bus](#)" è un servizio di fermate bus accessibili e autobus attrezzati per il trasporto di persone disabili per agevolare lo spostamento tra Prato e Firenze, sul percorso Prato - Firenze - Aeroporto - centro commerciale "I Gigli" - Campi Bisenzio. Tutte le corse da e per Firenze, sia sulla Linea LAM-MT azzurra via Autostrada che sulla Linea CF via Campi Bisenzio, sono accessibili previa prenotazione.

La prenotazione è obbligatoria e gratuita; va effettuata entro il giorno precedente a quello scelto per la partenza, tramite il numero verde di CAP autolinee: 800 063840.

**Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata:**

[www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/](http://www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/)




### PARCHEGGIO E INGRESSO



Per chi arriva in auto, l'hotel dispone di parcheggio privato esterno. La pavimentazione è a mattonelle rugose e non sono presenti posti contrassegnati come riservati a clienti con mobilità limitata. Il parcheggio è capiente e tutti gli spazi sono vicini all'ingresso dell'hotel (35 metri).



Dal parcheggio è possibile raggiungere l'entrata mediante un'unica rampa di 3 metri, larga 100 cm, con pendenza 6% e corrimano a destra. Non sono presenti segnali tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti. La porta d'ingresso ha una larghezza utile superiore a 90 cm, maniglia a barra ed apre verso l'interno con sforzo moderato.



### HALL-RECEPTION

La reception è raggiungibile subito dopo la porta d'ingresso. L'ambiente in cui si entra è dotato di divani e poltrone per rilassarsi, oltre ad un angolo bar (altezza bancone 97 cm). I pavimenti sono lisci e non vi sono mappe tattili per ospiti ciechi/ipovedenti.





### **CAMERE E SERVIZI**

L'hotel dispone di 10 camere, 1 delle quali adatte a persone con mobilità ridotta. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e riscaldamento gestibili autonomamente, bagno privato con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, TV, cassetta di sicurezza, minibar e connessione internet wi-fi.

#### **CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA**

La camera visitata è la numero 101, una matrimoniale situata al piano terra. L'ingresso dista dalla reception una decina di metri. L'ingresso avviene tramite tessera magnetica.



La porta d'ingresso presenta scalino battiporta di 1 cm ed ha una larghezza utile di 85 cm con maniglia a pomello. Apre verso l'interno con sforzo moderato.

La camera ha un pavimento in parquet liscio e non sono presenti tappeti che possano ostacolare la mobilità all'interno. Il letto matrimoniale è alto 54 cm con spazio libero superiore ai 90 cm a sinistra, frontale di 70 cm e a destra di 85 cm. E' presente un telefono con punto sul tasto 5 per ospiti ciechi/ipovedenti.

# **“Handy Superabile”**

## **ASSOCIAZIONE ONLUS**



L'armadio è ad anta singola con appendiabiti posto ad un'altezza da terra di 168 cm. Le prese di corrente sono 220v. E' presente un controllo ambientale della temperatura con il comando posto ad un'altezza di 150 cm.



BOUTIQUE HOTEL ENIA TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 NOVEMBRE 2019



### **SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA**

Porta d'ingresso con maniglia a leva, luce netta 90 cm, apre verso l'esterno. Wc di tipo aperto che dispone di rialzo amovibile, alto 52 cm con maniglione di sostegno a sinistra fisso a parete.


Lo spazio libero a dx del wc è 97 cm, frontale di 82 cm. Bidet posto a distanza di 100 cm, con maniglione di sostegno a destra fisso a parete. La doccia è di tipo aperto delimitata da tenda, con doccino posto ad un'altezza di 100 cm. E' presente un cordolo alto 2 cm e largo 6 cm che delimita il box, le cui dimensioni interne sono 93 x 107 cm. E' dotata di sedia pieghevole alta 50 cm con seduta di 33 x 33 cm. L'altezza sotto il lavabo è di 75 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza minima da terra di 121 cm. Gli asciugamani sono posizionati sopra il lavato a 80 cm di altezza. Sul basso tavolino (che può essere spostato o tolto a richiesta) sono sistemati tutti gli accessori, tra cui l'asciugacapelli.



BOUTIQUE HOTEL ENIA TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 NOVEMBRE 2019

## SALA COLAZIONE

La sala colazione si trova sempre a piano terra, nei pressi della camera visitata. E' raggiungibile in piano ed il pavimento è a mattonelle lisce. La larghezza utile della porta d'ingresso è di 90 cm, è dotata di maniglia a leva ed apre verso l'interno con sforzo moderato.



Il banco del buffet si trova ad un'altezza di 89 cm. I distributori delle bevande calde si trovano ad un'altezza di 95 cm. A richiesta è possibile chiedere che le bevande siano portate direttamente al tavolo. I tavoli sono a 4 gambe con altezza utile sottostante per accostamento di 73 cm. Sono disponibili alimenti confezionati privi di glutine.



### PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

**PERCORSI INTERNI** Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.

Le aree comuni sono a piano terra, adiacenti alla reception. Sono disponibili una sala con divano e poltrona e una che ospita un angolo bar (altezza bancone 97 cm).



### ASCENSORE

E' presente un ascensore per raggiungere le camere ai piani superiori.

Il tasto di chiamata è posto ad un'altezza di 87 cm. La porta della cabina è scorrevole, con larghezza utile di 65 cm. La cabina è larga 75 cm e profonda 120 cm. Il pulsante più alto sulla tastiera interna è a 117 cm da terra. Tutti i tasti sono in rilievo e braille ed è presente un segnale sonoro all'arrivo al piano.

