



Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle proprie esigenze.

La campagna è stata realizzata all'interno dell'iniziativa:



Sostenuto da:



Promosso da: siamosolidali.it Con il patrocinio di:



In collaborazione con:



Partner:



“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



TOSCANA

HOTEL PALAZZO RICASOLI

Via delle Mantellate 2, 50129 Firenze FI

Tel. +39 055 352151

Mail info@hotelricasoli.it – Website <https://www.hotelricasoli.it>

TESTATO PER TE DA



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

Sommario

DESCRIZIONE SINTETICA.....	3
COME ARRIVARE	5
IN AUTO	5
IN TRENO	5
IN BUS.....	5
IN TRAMVIA	5
PARCHEGGIO E INGRESSO	6
HALL-RECEPTION	10
CAMERE E SERVIZI.....	10
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA'RIDOTTA	10
SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA	12
RISTORANTE.....	13
PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI	15

DESCRIZIONE SINTETICA

	<p>DISABILI MOTORI Le aree comuni sono accessibili. Dispone di camere accessibili. Percorsi interni in piano o con ascensore.</p>
	<p>NON VEDENTI & IPOVEDENTI Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti). Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I pulsanti degli ascensori sono in rilievo e braille. Nelle camere è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio.</p>
	<p>PERSONE DIALIZZATE Unità di Nefrologia e Dialisi presso Azienda Ospedaliera Careggi distante 6,5 km, Viale G. Pieraccini, 18 – tel. 055 7949213 – email minettie@aou-careggi.toscana.it</p>
	<p>PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI Sono disponibili alimenti per persone con allergie o intolleranze alimentari.</p>

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



L'Hotel Residence Palazzo Ricasoli è un'occasione unica per vivere la nobile atmosfera della Firenze del Rinascimento. Costruito nel XVI secolo per l'aristocratica famiglia Ricasoli, è pronto ad accogliervi nell'incantevole cornice delle sue delicate arcate e dei prestigiosi interni. Le sue mirabili architetture hanno ospitato artisti e personaggi celebri della Firenze Medicea e contemporanea. L'Hotel sorge nel cuore di Firenze, a pochi passi dal Duomo e da Piazza San Marco.

Situato nel celebre Palazzo rinascimentale dei baroni Ricasoli, mette a disposizione dei propri ospiti 132 unità abitative fra camere, suites ed appartamenti, dove il fascino della Storia incontra i comfort contemporanei. Gli ambienti ampi e luminosi, finemente decorati con artigiana maestria, si affacciano sull'antica via San Gallo, dove le chiese e gli edifici storici si alternano alle botteghe e ai ristoranti fiorentini.

Con la sua location privilegiata, Palazzo Ricasoli è l'ideale punto di partenza per visitare musei, gallerie d'arte e monumenti, per partecipare agli eventi della vicina Fortezza da Basso, principale sede congressuale di Firenze, oppure per immergersi tra i più prestigiosi negozi e locali della città.

Un garage privato di 100 posti auto è un prezioso valore aggiunto, immediatamente accessibile dai viali di circonvallazione. Un valido supporto per soggiornare nel centro storico senza alcuna difficoltà di posteggio. Oltre agli alloggi raffinati, privi di barriere architettoniche, il Palazzo comprende un importante centro congressi, attrezzato di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento di eventi e meeting aziendali.

L'Hotel dispone di **3 camere fruibili da ospiti con mobilità ridotta.**

HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

COME ARRIVARE

IN AUTO

L'autostrada A1 è la strada principale che collega il nord e il sud del paese, e passa da Firenze.

[Dal casello autostradale Firenze Nord \(A1\) o Firenze Ovest \(A11\)](#). L'indirizzo di arrivo è V.le Spartaco Lavagnini 11, che corrisponde all'entrata dell'hotel utilizzata dai bus turistici. Questo consente di evitare la ZTL, da attraversare in caso si decida di giungere da Via delle Mantellate.

IN TRENO

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 1,5 km a piedi dall'Hotel Palazzo Ricasoli.

IN BUS

La fermata d'autobus più vicina è Salvestrina (210 metri) per le linee 1, 7, 25, 82, C1.

IN TRAMVIA

La fermata della tramvia più vicina è Fortezza (1 km) sulla linea T1.

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata:
www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/

PARCHEGGIO E INGRESSO



L'Hotel dispone di parcheggio privato, con ingresso posto di fianco all'entrata principale. La pavimentazione del garage è liscia e non sono presenti posti contrassegnati come riservati ai portatori di handicap. Il parcheggio è molto capiente e dotato di ascensore per raggiungere la reception.



Dal garage è possibile raggiungere la hall attraversando una porta con larghezza superiore a 90 cm. Il tratto di 2 metri antistante la porta è in salita con pendenza 11%, la porta presenta una barra antipánico che può essere aperta con sforzo moderato (trovata aperta durante il sopralluogo). L'ascensore ha una porta scorrevole con larghezza utile 66 cm, una cabina larga 123 cm e profonda 100 cm. La tastiera interna ha pulsanti in rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 149 cm. Il pulsante esterno di chiamata è a un'altezza di 134 cm.

HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



Per chi arrivasse sprovvisto di macchina, la hall è raggiungibile a piedi anche dall'ingresso principale, attraverso un corridoio al coperto. Sono però presenti 3 scalini (uno alla porta d'ingresso e due dopo 20 metri) alti 18 cm non superabili con nessun accorgimento, se non quello di passare dal lato carrabile. Qui la pavimentazione in pietre è molto irregolare, impegnativa da percorrere su sedia a ruote. In alternativa, avvertendo preventivamente il personale, è possibile attraversare la sala meeting per aggirare i due scalini al termine del corridoio.



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



E' presente un'ulteriore entrata dedicata all'arrivo degli autobus, il cui ingresso si affaccia su Viale Spartaco Lavagnini. Scesi dal mezzo si dovrà percorrere una passerella con pavimentazione in legno e pendenza 9,6% nei primi 8 metri c.a., con dislivello di 10 cm al termine.



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



Seguendo il percorso si giunge all'atrio, la cui pavimentazione irregolare può essere in gran parte evitata percorrendo una seconda passerella al centro. Una pedana metallica di un metro e pendenza 5% consente di superare il dislivello tra atrio e l'area reception.

Lungo il percorso non sono presenti segnali tattili che possono facilitare l'orientamento ai clienti ciechi.



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

HALL-RECEPTION

La porta d'ingresso è a due ante e apre da ambo i lati con sforzo medio. La Reception è dotata di angolo relax con divani e internet point. La pavimentazione è liscia ed il bancone alto 85 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale è disponibile per servizio di facchinaggio e accompagnamento in camera.



CAMERE E SERVIZI

L'hotel dispone di 132 camere, di cui **3** per clienti con mobilità ridotta. Tutte le camere dispongono di regolazione individuale della temperatura ambientale, scrittoio, Wi-fi, Tv satellitare, cassaforte e frigobar.

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA'RIDOTTA

La camera visitata, la n.306, è una doppia, situata al 3° piano, raggiungibile tramite ascensore (porta cabina con luce netta 87 cm, profondità 140 cm e larghezza 144 cm, H tasto più alto tastiera 134 cm, con tasti in rilievo e braille). L'ingresso avviene tramite tessera magnetica.

“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



La porta d'ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 78 cm con maniglia a leva. Apre verso l'interno con sforzo moderato.

La camera dispone di un letto matrimoniale alto 57 cm con spazio utile di manovra a sinistra e frontale superiore a 90 cm, a destra 50 cm.

La camera dispone di un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5 per gli ospiti non vedenti. E' presente un controllo ambientale della temperatura, con il comando posto ad un'altezza da terra di 158 cm.



L'armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un'altezza da terra di 181 cm.

Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 67 cm.

Le prese di corrente sono 220v.

HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019



SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

La porta d'ingresso ha maniglia a leva e apre verso l'esterno, con luce netta 70cm. Wc di tipo continuo, alto 40 cm con maniglione a dx fisso a parete, anche se la presenza di un pilastro lo rende difficilmente raggiungibile. Spazio di manovra a sx cm 50, frontale superiore a 100 cm. Bidet non raggiungibile causa pilastro. Campanello a corda posto a sx del wc, raggiungibile da terra. La doccia è provvista di pedana in alluminio a filo pavimento, con spazio interno 75 x 75 cm ed entrambe le pareti apribili, rubinetti a leva e sedile pieghevole H 50 cm e seduta 33x33 cm. L'altezza minima del saliscendi è di 160 cm. L'altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza minima da terra 101 cm. Gli asciugamani sono raggiungibili da seduti e posti di fronte alla doccia.



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

RISTORANTE

Le sale ristorante, situate presso la hall, sono dedicate alla colazione, ma su richiesta e per gruppi è possibile prenotare anche la cena. La porta d'ingresso ha un'ampiezza superiore ai 90 cm. Il primo ambiente contiene il bar, con bancone alto 116 cm e alcuni tavolini dotati di supporto centrale ed uno spazio sottostante di altezza 70 cm. Il pavimento di fronte al bancone è irregolare, identico a quello dell'atrio esterno.



Il secondo ambiente ha un pavimento liscio e varchi con larghezza utile superiore agli 80 cm. La terza sala è raggiungibile mediante pedana di 1,5 metri con pendenza 9%. Il buffet mattutino, internazionale, comprende prodotti gluten free confezionati ed è disposto su banchi alti 77 cm. Le bevande calde vengono servite direttamente al tavolo dal personale. A richiesta sono disponibili seggioloni per neonati.



“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

PERCORSI INTERNI Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.

Le aree comuni sono a piano terra, raggiungibili mediante ascensore. Presso l'ingresso è disponibile servizio di prelievo contanti.



SALA MEETING E SERVIZI COMUNI Nei pressi della hall, raggiungibile in piano, è disponibile una sala meeting con servizi igienici comuni annessi. Quest'ultimi sono raggiungibili mediante pedana di lunghezza 2,20 metri e pendenza 9%. La porta d'ingresso ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l'esterno con sforzo moderato ed ha maniglie a leva. L'altezza del wc è di 40 cm a parte frontale continua senza maniglioni. Lo spazio libero a destra del wc è 73 cm e frontale di 50 cm a causa della vicinanza del lavandino. L'altezza sotto lavabo è di 67 cm, sopra lavabo 84 cm. E' presente uno specchio fisso fruibile da seduti.



“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



SOLARIUM Raggiungibile col medesimo ascensore che porta alle camere, è disponibile una terrazza panoramica che costituisce una splendida aria relax con tavolini, per godersi le belle giornate.



HOTEL PALAZZO RICASOLI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019