



Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle proprie esigenze.

La campagna è stata realizzata all'interno dell'iniziativa:



Sostenuto da:



Promosso da: siamosolidali.it
FONDAZIONE CR FIRENZE

Con il patrocinio di:



In collaborazione con:



Partner:



“Handy Superabile” ASSOCIAZIONE ONLUS



TOSCANA

HOTEL VASARI PALACE

Via Bernardo Cennini 11, 50123 Firenze FI

Tel. +39 055 212753 - Fax +39 055 294246

Mail info@hotelvasari.com – Website www.hotelvasari.com/it/

TESTATO PER TE DA



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 3 LUGLIO 2019

Sommario

DESCRIZIONE SINTETICA.....	3
COME ARRIVARE	5
IN AUTO	5
IN TRENO	5
IN BUS.....	5
IN TRAMVIA	5
PARCHEGGIO E INGRESSO	6
HALL-RECEPTION	7
CAMERE E SERVIZI.....	7
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA	8
SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA	9
SALA COLAZIONE.....	10
PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI	11
ASCENSORE.....	12

DESCRIZIONE SINTETICA

	<p>DISABILI MOTORI Le aree comuni sono accessibili. Dispone di camere accessibili. Percorsi interni in piano o con ascensore. La distanza fra la camera e l'ingresso è breve</p>
	<p>NON VEDENTI & IPOVEDENTI Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. Le aree comuni sono vicine alle camere. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.</p>
	<p>PERSONE DIALIZZATE Unità di Nefrologia e Dialisi presso Azienda Ospedaliera Careggi distante 6,5 km, Viale G. Pieraccini, 18 – tel. 055 7949213 – email minettie@aou-careggi.toscana.it</p>
	<p>PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI Alimenti gluten free a colazione.</p>

“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



La struttura, ricavata da un antico monastero settecentesco, dispone di 27 camere arredate in stile arte povera, con mobili in legno di noce oppure in tinta, abbelliti con dettagli dipinti a mano. Ogni camera, inoltre, si distingue dalle altre per la stampa d'epoca riprodotta a tutta figura nella porta. L'immagine, racchiusa in una cornice dorata, crea l'illusione di entrare fisicamente nell'arte, ogni volta che si accede alla stanza. Alcune di esse si affacciano sulla via Faenza, antica via medioevale, un tempo sede di diversi monasteri e luoghi di culto, custodi di importanti opere d'arte. Altre sulla corte interna e godono invece della vista dell'Ottocentesca villa Strozzi-Ridolfi (oggi Palazzo dei Congressi) e dell'annesso parco.

L'Hotel dispone di 27 camere di cui **2 adatte per ospiti con mobilità ridotta**.



HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 3 LUGLIO 2019

COME ARRIVARE

IN AUTO

Da nord (zona aeroporto): <https://goo.gl/maps/aQn8RmicfCq>

Da sud: <https://goo.gl/maps/dhEJ2Qgzg3s>

Prestare attenzione al percorso da seguire per raggiungere l'hotel, in quanto gran parte del centro di Firenze è soggetto a limitazioni del traffico, con relativa sanzione per chi dovesse violare tali limitazioni. Tale percorso permette di raggiungere l'hotel senza passare attraverso alcun varco telematico. Vi preghiamo di seguire attentamente tali indicazioni in quanto l'attraversamento di ogni varco telematico comporta una multa di circa 90 euro.

L'accesso al parcheggio può risultare difficoltoso ai grandi SUV e alle auto particolarmente lunghe, nonostante il corridoio di accesso sia sufficiente per il transito di un furgoncino.

IN TRENO

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista 260 metri a piedi dall'Hotel Vasari Palace.

IN BUS


L'Hotel Vasari Palace si trova a 260 metri dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella. Nella zona della stazione è presente anche il nodo principale per i bus che servono la città e l'area circostante.

IN TRAMVIA

Le fermate più vicine all'Hotel Rex sono Unità sulla T2 e Valfonda sulla T1.

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata:
www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/

PARCHEGGIO E INGRESSO



Per raggiungere l'hotel a piedi è necessario percorrere un tratto di Via Cennini. Quest'ultima presenta difficoltà negli accessi ai marciapiedi, con scalini di almeno 6 cm anche nei punti più bassi. Una volta giunti al civico 11, (di fronte all'ingresso carrabile dislivello di 6 cm con la strada ed un tratto di marciapiede lungo circa 35 cm con pendenza 15%), la pavimentazione prosegue a grandi mattonelle rugose.

Per chi arriva in auto, l'hotel dispone di parcheggio privato. La pavimentazione è a mattonelle rugose e non sono presenti posti contrassegnati come riservati a clienti con mobilità limitata. Tuttavia il parcheggio è capiente e tutti gli spazi sono vicini all'ingresso dell'hotel (2-15 metri). E' consigliabile transitare dall'ingresso carrabile anche se non si arriva in auto, poiché la porta d'ingresso pedonale presenta uno scalino di 15 cm non superabile con nessun accorgimento.



Dal parcheggio è possibile raggiungere l'entrata in piano. Non sono presenti segnali tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti. Una delle porte che danno sul parcheggio si affaccia direttamente nell'ambiente di fianco alla reception. La porta d'ingresso ha una larghezza utile superiore a 90 cm, maniglia a leva ed apre verso l'interno con sforzo moderato. Presenta una soglia di 3 cm.



HALL-RECEPTION

La reception è raggiungibile subito dopo la porta d'ingresso, ma è presente uno scalino di 15 cm (superabile utilizzando l'ingresso mostrato in questo documento anziché la porta pedonale in Via Cennini). Il bancone è alto 106 cm, sebbene non vi sia la necessità di raggiungerlo per effettuare la registrazione. L'ambiente in cui si entra è dotato di divani e poltrone per rilassarsi.



CAMERE E SERVIZI

L'hotel dispone di 27 camere, 2 delle quali adatte a persone con mobilità ridotta. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e riscaldamento gestibili autonomamente, bagno privato con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, TV con schermo LCD, cassetta di sicurezza, minibar e connessione internet wi-fi. Sono disponibili su richiesta: lettini per bambini e camere riservate ai non fumatori. Gli animali di piccola taglia sono benvenuti.

HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 3 LUGLIO 2019

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

La camera visitata è la numero 2, situata al piano terra. L'ingresso dista dalla reception una decina di metri, attraversando un varco con larghezza utile superiore a 90 cm e soglia di 3 cm. L'ingresso avviene tramite chiave.



La porta d'ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 86 cm con maniglia a pomello. Apre verso l'interno con sforzo moderato.

La camera ha un pavimento a mattonelle lisce ed è presente un tappeto vicino al letto matrimoniale. Quest'ultimo è alto 60 cm con spazio libero superiore ai 90 cm a sinistra, frontale di 67 cm e a destra di 62 cm. E' presente un telefono con punto sul tasto 5 per ospiti non vedenti/ipovedenti.



L'armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un'altezza da terra di 184 cm. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 63 cm. Le prese di corrente sono 220v con presa a 3 fori. E' previsto il controllo ambientale della temperatura con il comando posto direttamente sullo split, a 54 cm di altezza (si trova però sul lato destro del letto, dove lo spazio di manovra è inferiore).

SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

Porta d'ingresso con maniglia a leva, luce netta 90 cm, apre verso l'esterno. Wc di tipo continuo, alto 51 cm senza maniglioni di sostegno.

Spazio libero a dx del wc è cm 98, frontale superiore a 100 cm. Bidet posto a distanza di 60 cm. La doccia è di tipo aperto delimitata da tenda, con saliscendi posto ad un'altezza minima di 147 cm. Non sono presenti campanelli di emergenza. L'altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza minima da terra di 120 cm. Il portasciugamani del lavabo è a 77 cm di altezza, della doccia a 156 cm. Altezza asciugacapelli 150 cm.



HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 3 LUGLIO 2019

SALA COLAZIONE

La sala colazione si trova sempre a piano terra, nei pressi della camera visitata. E' raggiungibile in piano attraverso varchi con larghezza superiore a 90 cm e una soglia di 3 cm. Il pavimento è a mattonelle lisce.



HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 3 LUGLIO 2019



Il banco del buffet si trova ad un'altezza di 76 cm. I distributori delle bevande calde si trovano ad un'altezza di 81 cm. I tavoli sono a 4 gambe con altezza utile sottostante per accostamento di 62 cm. Sono disponibili seggioloni per neonati e alimenti confezionati privi di glutine per ospiti celiaci.

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

PERCORSI INTERNI Nel percorso dall'ingresso alle camere non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.

Le aree comuni sono a piano terra, adiacenti alla reception. Sono disponibili due sale con divani e poltrone, una delle quali ospita anche un angolo bar (altezza bancone 104 cm).



ASCENSORE

E' presente un ascensore per raggiungere le camere ai piani superiori. Quest'ultime non sono dotate di bagni attrezzati con doccia a filo pavimento.

Il tasto di chiamata è posto ad un'altezza di 117 cm. La porta della cabina è scorrevole, con larghezza utile 80 cm. La cabina è larga 92 cm e profonda 132 cm. Il pulsante più alto sulla tastiera interna è a 140 cm da terra. Tutti i tasti sono in rilievo e braille.

